

HADAYA

Ficha técnica

Indutor autodefesa à base de *Ascophyllum nodosum* e silício



Os extratos de algas e o silício que, atuando de maneira sinérgica ativam o "sistema imunitário da planta", fortalecendo-a e ajudando a combater situações de stress abiótico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HADAYA contém na sua formulação extratos de algas (Ascophyllum nodosum). HADAYA fornece elementos nutritivos e revigorizantes naturais à cultura. Os nutrientes, vitaminas, polissacáridos, polifenois e os diferentes aminoácidos fornecidos, permitem uma ação global no desenvolvimento da cultura. HADAYA coloca à disposição da planta os elementos necessários para uma adequada e rápida resposta face às necessidades metabólicas e perante situações de stress ambiental.

HADAYA contém silício que, ao ser assimilado pelas células da capa epidérmica das plantas, provoca um engrossamento das paredes celulares e cria uma barreira física estável, evitando a penetração de agentes patogénicos. O silício exerce um efeito secante, diminuindo a humidade gerada pelas condições agroclimáticas, evitando que o tecido vegetal se converta num meio favorável ao desenvolvimento de agentes fitopatogénicos.

APLICAÇÃO

Foliar/Radicular Para todo tipo de culturas

DOSE

Via foliar: 200-300 mL/100 L Via radicular: 3-4 L/ha

COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES

Pentóxido de fósforo (P_2O_5) solúvel em água	3,00% p/p
Óxido de potássio (K_2O) solúvel em água	9,00% p/p
Manitol	0,20% p/p

Contém: Silício (SiO₃)

10,00% p/p

pH: 12,5 Densidade: 1,2

APRESENTAÇÃO

Reconhecimento mútuo de acorod com o Regulamento (UE) 2019/515 Líquido castanho com odor característico Emabalagens 1 e 5 L Garrafas e bilhas brancas de HDPE (Polietileno de alta densidade)

A informação que disponibilizamos é o resultado de rigorosos estudos e ensaios. No entanto, ao usar o produto intervêm diferentes factores que estão fora do nosso controlo (preparação de misturas, aplicação, meteorologia, etc.). O fabricante garante a composição e ao conteúdo do produto, sendo da responsabilidade do usuário os danos causados por desrespeito total ou parcial das instruções de utilização. Aconselha-se a sua utilização sob assessoramento técnico.

EIBOL Ibérica, S. L. C/ Llauradors, 12 Pol. Ind. Campo Anibal 46530 Puzol, Valencia - España Teléfono: + 34 96 146 55 18